


# Darmklachten bij ziekte van Huntington



## Toelichting op het stroomdiagram

Stap	Functionaris	Activiteit	Omschrijving
<b>Start</b>	<b>Cliënt heeft darmklachten bij de ziekte van Huntington.</b>		
1.	Zorg/arts	Constaateert afwijkende stoelgang	De diëtist wordt altijd ingeschakeld via een consultaanvraag van de arts
2.	Diëtist	Analyse zorgvraag . probleem	Anamnese/ 0-meting aan de hand van <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale frequentie / consistentie / Evt. incontinentie</li> <li>• Registratie ontlastingspatroon</li> <li>• Beoordelen voedingsinname / Voedseldagboek</li> </ul>
3a	Diëtist	Constateren obstipatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale patroon bepalen (frequentie en consistentie)</li> <li>• Voorbeeld dagmenu vezelrijke voeding</li> <li>• Overleg arts bijwerking antipsychotica</li> </ul>
3b	Diëtist	Constateren diarree	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale patroon bepalen (frequentie, consistentie)</li> <li>• Voorbeeld dagmenu vezelrijke voeding</li> <li>• Consult arts voor / over medicatie</li> <li>• Overleg met verpleging)</li> </ul>
4a.	Diëtist	Diëtist schrijft dieetadvies diarree	Dieet wordt aangeboden <ul style="list-style-type: none"> <li>• vervangen klachten-gevende voedingsmiddelen</li> <li>• Vezelrijke voeding en ruim vocht aanbod</li> </ul>
		Stap 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen producten met oplosbare en onoplosbare vezels tot 30-40 gr vezel</li> <li>• Kijk of drinkvoeding vezels bevat</li> <li>• Extra vocht 2-2,5 liter</li> <li>• Verminderen vette en prikkelende voeding</li> </ul>
		Stap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen vezelpreparaat bijvoorbeeld optifibre</li> </ul>
		Stap 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen probiotica</li> </ul>
4b	Dietist	Dietist schrijft dieetadvies obstipatie	Dieet wordt aangeboden Vezelrijke voeding en ruim vocht aanbod
		Stap 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen producten met oplosbare en onoplosbare vezels tot 30-40 gr vezel</li> <li>• Kijk of drinkvoeding vezels bevat</li> <li>• Extra vocht 2-2,5 liter</li> </ul>
		Stap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen vezelpreparaat bijvoorbeeld optifibre</li> <li>• <b>Start pruimenmoes</b></li> </ul>
		Stap 3	Toevoegen probiotica
5.	Diëtist	Overleg met cliënt/zorg en MDO	<b>Korte termijn;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maandelijks diëtist + cliënt</li> <li>• Maandelijks overleg diëtist + afdeling</li> </ul> <hr/> <b>Lange termijn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgleefplan bespreking;</li> <li>• Vaststellen / evalueren voedings- en weegbeleid</li> </ul>
6.	Diëtist/arts	Einde behandeling	Bij het behalen van de gestelde doelen wordt de behandeling gestopt of , bij wens van de cliënt of bij overlijden.
<b>Einde</b>			